



Date d'édition : 08.04.2026

**Ref : C1.5.3.4**

**C1.5.3.4 Protection anticorrosion chimique**

Il est possible de protéger le fer contre la corrosion par un processus chimique.

La surface métallique est traitée chimiquement de façon à ce qu'il se forme une couche adhérente qui protège le métal.

La passivation et la phosphatation sont étudiées dans ce contexte.

Dans cette expérience, il s'agit de faire rouiller des clous en fer.

La corrosion du fer est ensuite mise en évidence sous la forme d'un précipité bleu dit « bleu de Prusse ».

On compare des clous traités avec des non traités.

Équipement comprenant :

- 1 664 401 Electrochimie, jeu d'accessoires
- 1 667 035 Pince pour creuset 200 mm
- 1 664 043 Tube à essais Fiolax, 16 x 160 mm, lot de 10
- 1 667 050 Porte-tubes à essais en plastique, pour 9 tubes, 18 mm Ø
- 1 604 5661 Spatule double, acier, 185 mm
- 2 602 022 Bécher Boro 3.3, 100 ml, forme basse
- 1 602 740 Boîte de Petri, 120 mm
- 1 665 9531 Compte-gouttes 150 mm x 7 mm Ø
- 1 665 9541 Poire en caoutchouc
- 1 666 711 Bec autonome à butagaz
- 1 672 6100 Hexacyanoferrate (III) de potassium, 50 g [EUH032]
- 1 673 5700 Chlorure de sodium, 250 g
- 1 673 7410 Phosphate trisodique, 250 g [ATTENTION H319 H315]
- 1 675 3400 Eau, pure, 1 l
- 1 674 6610 Acide nitrique, 65 %, 500 ml [DANGER H272 H314 H290]

### Catégories / Arborescence

Sciences > Chimie > Expériences pour le supérieur > Chimie générale et inorganique > Les métaux et leurs propriétés > Corrosion

### Options



Date d'édition : 08.04.2026

**Ref : 602022**

**Bécher 100 ml, forme basse, verre borosilicaté**



Forme basse, avec bec verseur, ISO 3819, DIN 12331

Caractéristiques techniques :

Volume : 100 ml

**Ref : 602740**

**Boîte de Pétri, dia. 120 mm, 20 mm de haut**

glass, with coverDiameter: 120 mmHeight: 20 mm

Import texte : janvier 2015

**Ref : 6045661**

**Cuillère spatules 185x11mm inox**

made of stainless steel

Caractéristiques techniques

Length: 185 mm

Width: 11 mm

Import texte : janvier 2015



Date d'édition : 08.04.2026

**Ref : 664043**

**Tubes à essais, 16 x 160 mm, lot de 10, Fiolax**

Caractéristiques techniques :

Quantité : 10

Bord : évasé

Longueur : 160 mm

Diamètre : 16 mm

**Ref : 667035**

**Pince à creuset, 200 mm, acier inox.**




Caractéristiques techniques :

Longueur : 200mm

**Ref : 667050**

**Support de tubes à essais, plastique, 9 trous 18 mm Ø**



En plastique, pour 9 tubes de maximum 18 mm de diamètre. Chaque emplacement étant ouvert sur l'avant, le contenu du tube reste toujours bien visible.



Date d'édition : 08.04.2026

**Ref : 6726100**

**Potassiumhexacyanoferrat(III), 50 g**

**Ref : 6735700**

**Chlorure de sodium , 250 g**

**Ref : 6737410**

**SODIUM PHOSPHATE, 250G**

**Ref : 6746610**

**Nitric acid, 65%, 500 ml**

**Ref : 6753400**

**Eau, pur, 1 l**

**Ref : 6659531**

**Compte-gouttes 150 mm x 7 mm Ø**





Date d'édition : 08.04.2026

**Ref : 6659541**

**Poire en caoutchouc**

